

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Автоматизированная система налива, 47, Оператор товарный (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Автоматично	Цех смеси - каньва Машинный цех	Выполняется
Автоматизированная система налива, 47, Оператор товарный (6 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Автоматично	Цех смеси - каньва Машинный цех	Выполняется
Автоматизированная система налива, 48, Оператор товарный (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Автоматично	Цех смеси - каньва Машинный цех	Выполняется
Автоматизированная система налива, 48, Оператор товарный (6 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Автоматично	Цех смеси - каньва Машинный цех	Выполняется
Автоматизированная система налива, 49, Оператор товарный (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Автоматично	Цех смеси - каньва Машинный цех	Выполняется
Автоматизированная система налива, 49, Оператор товарный (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Автоматично	Цех смеси - каньва Машинный цех	Выполняется
Автоматизированная система налива, 50, Оператор товарный (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Автоматично	Цех смеси - каньва Машинный цех	Выполняется

Автоматизированная система налива, 50, Оператор товарный (5 разряда)	рабочего дня Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива, 51, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива, 51, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива, 52, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива, 52, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива, 53, Оператор товарный (3 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива, 53, Оператор товарный (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива, 54, Оператор товарный (3 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена сырья - налива Магнитовск ЦЭМ	Выполняется
Автоматизированная система налива,	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного	Асбестово	Цена сырья - налива	Выполняется

54, Оператор товарный (3 разряда)		воздействия химического фактора		Начисленная цена	
Цех слива-налива, 56, Механик резервуарного парка (1 категории)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется
Цех слива-налива, 56, Механик резервуарного парка (1 категории)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется
Цех слива-налива, 57, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется
Цех слива-налива, 57, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (6 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется
Цех слива-налива, 58, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется
Цех слива-налива, 58, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (6 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется
Цех слива-налива, 59, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется
Цех слива-налива, 59, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цена списва - налива Начисленная цена	Выполняется

Цех слива-налива, 60, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 60, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 61, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 61, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 62, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 62, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 63, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (3 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 63, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется
Цех слива-налива, 64, Машинист оборудования распределительных нефтебаз	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного воздействия	Асбестово	Цех слива - налива Магаришк ЦСН	Выполняется

(3 разряда)	регламентированные перерывы в течение рабочего дня	тяжести		начальника цех	
Цех слива-налива, 64, Машинист оборудования распределительных нефтебаз (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Цех слива-налива Машинист 18 сн	Выполняется
Испытательная лаборатория, 65, Начальник лаборатории	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Лаборатория Начальник лаборатории	Выполняется
Испытательная лаборатория, 66, Инженер-лаборант (1 категории)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Лаборатория Начальник лаборатории	Выполняется
Испытательная лаборатория, 67, Лаборант химического анализа (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Лаборатория Начальник лаборатории	Выполняется
Испытательная лаборатория, 68, Лаборант химического анализа (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Лаборатория Начальник лаборатории	Выполняется
Испытательная лаборатория, 69, Лаборант химического анализа (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Лаборатория Начальник лаборатории	Выполняется
Испытательная лаборатория, 70, Лаборант химического анализа (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	Лаборатория Начальник лаборатории	Выполняется
Испытательная лаборатория, 72, Оператор котельной (3 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума	Асбестово	Лаборатория Начальник лаборатории Маселер Участок теплоснабжения	Выполняется
Участок теплоснабжения,	Для уменьшения вредного воздействия	Снижение	Асбестово	Участок теплоснабжения	Выполняется

73, Оператор котельной (3 разряда)	шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	вредного воздействия шума	мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 77, Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ-32054)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 77, Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ-32054)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 78, Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ-32054-60)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 78, Водитель автомобиля (Автобус ПАЗ-32054-60)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 79, Водитель легкового автомобиля (Toyota Land Cruiser)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 80, Водитель легкового автомобиля (ГАЗ 231073 СОБОЛЬ)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 80, Водитель легкового автомобиля (ГАЗ 231073 СОБОЛЬ)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Мелкозернистый участок	Воспаление
Транспортный участок, 81, Водитель погрузчика (5 разряда) SHANTUI, г/н 6848 MO 77	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума	Мелкозернистый участок	Воспаление

Транспортный участок, 81, Водитель погрузчика (5 разряда) SHANTUI, г/н 6848 MO 77	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Асфальто	Механик транспортно-участка	Вспомогатель
Транспортный участок, 82, Машинист крана автомобильного	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Асфальто	Механик транспортно-участка	Вспомогатель
Транспортный участок, 83, Водитель автомобиля (Бензовоз)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Асфальто	Механик транспортно-участка	Вспомогатель
Транспортный участок, 83, Водитель автомобиля (Бензовоз)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Асфальто	Механик транспортно-участка	Вспомогатель
Транспортный участок, 83, Водитель автомобиля (Бензовоз)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асфальто	Механик транспортно-участка	Вспомогатель
Вспомогательный участок, 86, Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асфальто	Мастер ВУ	Вспомогатель
Вспомогательный участок, 87, Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асфальто	Мастер ВУ	Вспомогатель
Вспомогательный участок, 88, Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асфальто	Мастер ВУ	Вспомогатель
Вспомогательный участок, 90, Электрогазоварщик (6	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха,	Снижение вредного	Асфальто	Вспомогательная зона участка	Вспомогатель

разряда)	предусмотренные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	воздействия тяжести		мастер В/у	
Вспомогательный участок, 90, Электрогазосварщик (6 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	мастер В/у вспомогательный участок	выполняется
Вспомогательный участок, 90, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения рекомендуется использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Асбестово	мастер В/у вспомогательный участок	выполняется
Вспомогательный участок, 91, Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	мастер В/у вспомогательный участок	выполняется
Вспомогательный участок, 91, Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестово	мастер В/у вспомогательный участок	выполняется
Вспомогательный участок, 91, Электрогазосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения рекомендуется использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Асбестово	мастер В/у вспомогательный участок	выполняется
Вспомогательный участок, 96, Токарь (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	мастер В/у вспомогательный участок	выполняется
Вспомогательный участок, 97, Плотник-столяр (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестово	мастер В/у вспомогательный участок	выполняется
Вспомогательный участок, 97, Плотник-столяр (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и	Снижение вредного воздействия	Асбестово	вспомогательный участок	выполняется

	отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	шума		мастер Вру	
Вспомогательный участок, 98, Штукатур-малар (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестоопасно	мастер Вру Вспомогательный участок	Вспомогатель
АЗС-48 г. Ленск, 102, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестоопасно	Цех АЗС Машинный цех АЗС	Вспомогатель
АЗС-48 г. Ленск, 102, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестоопасно	Цех АЗС Машинный цех АЗС	Вспомогатель
АЗС-48 г. Ленск, 103, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестоопасно	Цех АЗС Машинный цех АЗС	Вспомогатель
АЗС-48 г. Ленск, 103, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестоопасно	Цех АЗС Машинный цех АЗС	Вспомогатель
КАЗС п. Оленек, 117, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестоопасно	Цех АЗС Машинный цех АЗС	Вспомогатель
КАЗС п. Оленек, 117, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Асбестоопасно	Цех АЗС Машинный цех АЗС	Вспомогатель
КАЗС п. Витим, 123, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Асбестоопасно	Цех АЗС Машинный цех АЗС	Вспомогатель
КАЗС п. Витим,	Учитывая вредные условия труда сохранить	Снижение			

123, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	за работником право на льготы.	вредного воздействия химического фактора	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
АЗС-69 г. Мирный, 128, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 5 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
АЗС-69 г. Мирный, 128, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
АЗС-142 п. Айхал, 133, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
АЗС-142 п. Айхал, 133, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
КАЗС-171 г. Удачный, 145, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
КАЗС-171 г. Удачный, 145, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
АЗС новая г. Мирный, 146, Оператор - кассир заправочных станций (3 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	достаточно	Цена АЗС Начальник цеха АЗС	Выполняется
АЗС новая г. Мирный,	Учитывая тяжесть труда рекомендуется	Снижение			

рекламентированные перерывы в течение рабочего дня	воздействия тяжести	фактически	целя АЗС	выполняется
147, Оператор - кассир заправок станций (3 разряда)			целя АЗС Макарьяна АЗС	выполняется
АЗС новая г. Мирный, 148, Электрослеса по ремонту оборудования заправок станций 4 разряда	Снижение вредного воздействия тяжести	фактически	целя АЗС Макарьяна АЗС	выполняется
АЗС новая г. Мирный, 148, Электрослеса по ремонту оборудования заправок станций 4 разряда	Снижение вредного воздействия химического фактора	фактически	целя АЗС Макарьяна АЗС	выполняется

Дата составления: 28.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Елфимов А. Н.

(дата)

28.12.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ЦПО и ведущий специалист по кадрам

(должность)

Паршина Н. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.25

(дата)

Ведущий экономист

(должность)

Осокина А. Б.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.25

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Загвоздина А. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.25

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Кнутова Е. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.25

(дата)