

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Товарный участок, 13. Мастер товарного участка 1 категории	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	неотложно	Товарный участок кислородники	выполняется
Товарный участок, 15. Оператор товарный 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	неотложно	Товарный участок кислородники	выполняется
Товарный участок, 16. Оператор товарный 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	неотложно	Товарный участок кислородники	выполняется
Товарный участок, 17А. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	неотложно	Всем операторам товарного участка механик резервного парня	выполняется
Товарный участок, 17А. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	неотложно	Товарный участок кислородники	выполняется
Товарный участок, 18А. Машинист оборудования распределительных	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	неотложно	Машинист товарного участка механик резервного парня	выполняется

х нефтебаз 5 разряда						
Товарный участок, 18А, Машинист оборудования распределительны х нефтебаз 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	несовместно	Товарный участок исключить	В полном объеме	
Товарный участок, 19, Машинист оборудования распределительны х нефтебаз 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	несовместно	Востановить участок исключить невозможно	В полном объеме	
Товарный участок, 19, Машинист оборудования распределительны х нефтебаз 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	несовместно	Товарный участок исключить	В полном объеме	
Товарный участок, 20А, Электрослеса оборудования нефтебаз 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	несовместно	Товарный участок исключить	В полном объеме	
Товарный участок, 20А, Электрослеса оборудования нефтебаз 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	несовместно	Востановить участок исключить невозможно	В полном объеме	
Товарный участок, 21А, Электрослеса оборудования нефтебаз 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	несовместно	Товарный участок исключить	В полном объеме	

разряда						
Товарный участок, 21А, Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	несовместно	частично резервуарного переработки	вместе	
Транспортный участок, 23, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	несовместно	Товарный узел карбоцикл	вместе	
Транспортный участок, 23, Электрогазосварщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	несовместно	Механика транспортного участка	вместе	
Транспортный участок, 24, Токарь 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	несовместно	Механика транспортного участка	вместе	
Транспортный участок, 24, Токарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	несовместно	Механика транспортного участка	вместе	
Транспортный участок, 25, Водитель легкового автомобиля	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	несовместно	Механика транспортного участка	вместе	
Транспортный участок, 26, Водитель легкового автомобиля	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	несовместно	Механика транспортного участка	вместе	
Транспортный участок, 27, Водитель легкового автомобиля	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	несовместно	Механика транспортного участка	вместе	

Транспортный участок, 28, Водитель бензовоза	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	последствия	Ожидается повышение уровня безопасности	Возможность
Транспортный участок, 28, Водитель бензовоза	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность
Транспортный участок, 29, Водитель бензовоза	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность
Транспортный участок, 29, Водитель бензовоза	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность
Транспортный участок, 30, Водитель топливозаправщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность
Транспортный участок, 30, Водитель топливозаправщика	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность
Транспортный участок, 31, Водитель топливозаправщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность
Транспортный участок, 31, Водитель топливозаправщика	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность
Транспортный участок, 32, Водитель	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	последствия	Внедрение фрагментов рабочего участка	Возможность

грузового автомобиля (водовоз)	рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Транспортный участок, 33, Водитель грузового автомобиля	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	нормально	Ферманн Транспортного участка	Вопрос решен
Транспортный участок, 34, Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	нормально	Механик Транспортного участка	Вопрос решен
Транспортный участок, 34, Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	нормально	Механик Транспортного участка	Вопрос решен
Участок АЗС, 39, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормально	Участок АЗС Кировский	Вопрос решен
Участок АЗС, 39, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	нормально	Участок АЗС Механик АЗС	Вопрос решен
АЗС-31, 40, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	нормально	АЗС - 31 Кировский	Вопрос решен
АЗС-31, 40, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	нормально	АЗС - 31 Участок АЗС	Вопрос решен

станций 4 разряда						
АЗС-95, 44, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	АЗС-95 каробусик	выполняется	
АЗС-95, 44, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	АЗС-95 Умассон АЗС	выполняется	
КАЗС-133, 59, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	Умассон АЗС каробусик	выполняется	
КАЗС-133, 59, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	Умассон АЗС	выполняется	
АЗС-33, 66, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	АЗС-33 каробусик	выполняется	
АЗС-33, 66, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	АЗС-33 Умассон АЗС	выполняется	
Охрана, 71, Водитель специального автомобиля	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	Таблетки уксусной кислоты Настойка пч. гр-ка	выполняется	

Дата составления: 16.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. Директора

(должность)

(подпись)

Кузьмина Л. М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТ и ППБ

(должность)

(подпись)

Лазаренко Л. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

Механик АЗС

(должность)

(подпись)

Гоголев В. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)

(подпись)

Поляченко А. Л.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

Механик транспортного участка

(должность)

(подпись)

Фомченко А. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5652

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Слепцов А. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.12.2025

(дата)