

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Товарный участок, 13, Мастер товарного участка (1 категории)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Товарный участок, 13, Мастер товарного участка (1 категории)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Товарный участок, 14, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Товарный участок, 14, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Товарный участок, 15, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Товарный участок, 15, Оператор товарный (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Товарный участок, 16, Лаборант химического	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение вредного воздействия химического			

анализа (4 разряда)		фактора			
Товарный участок, 17,Машинист оборудования распределительны х нефтебаз (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Товарный участок, 17,Машинист оборудования распределительны х нефтебаз (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Товарный участок, 18,Машинист оборудования распределительны х нефтебаз (3 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Товарный участок, 18,Машинист оборудования распределительны х нефтебаз (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Товарный участок, 19,Электрослесар ь по ремонту оборудования нефтебаз (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Товарный участок, 19,Электрослесар ь по ремонту оборудования нефтебаз (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разряда) Цех АЗС, 20, Механик заправочных станций (2 категории)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех АЗС, 20, Механик заправочных станций (2 категории)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех АЗС, 21, Электрослесар ь по ремонту оборудования заправочных станций (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех АЗС, 21, Электрослесар ь по ремонту оборудования заправочных станций (2 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех АЗС, 22, Электрослесар ь по ремонту оборудования заправочных станций (3 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех АЗС, 22, Электрослесар ь по ремонту оборудования заправочных станций (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Транспортный участок, 24, Механик транспортного	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			

участка (2 категории)						
Транспортный участок, 25, Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести				
Транспортный участок, 25, Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Транспортный участок, 26, Водитель автомобиля (Автобус)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей				
Транспортный участок, 26, Водитель автомобиля (Автобус)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной				
Транспортный участок, 27, Водитель легкового автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей				
Транспортный участок, 27, Водитель легкового автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной				
Транспортный участок, 28, Водитель легкового автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей				
Транспортный участок, 29, Водитель погрузчика (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Транспортный участок,	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы,	Снижение вредного воздействия				

29, Водитель погрузчика (5 разряда)	соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	воздействия вибрации общей			
Транспортный участок, 29, Водитель погрузчика (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко.	Снижение запыленности			
Транспортный участок, 30, Водитель автомобиля (Бензовоз)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Транспортный участок, 30, Водитель автомобиля (Бензовоз)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Транспортный участок, 31, Водитель автомобиля (Топливозаправщик)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Транспортный участок, 31, Водитель автомобиля (Топливозаправщик)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Транспортный участок, 32, Водитель грузового автомобиля (Водовоз)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Транспортный участок, 32, Водитель грузового автомобиля (Водовоз)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Участок	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение			

теплоснабжения, 33, Машинист (кочегар) котельной (2 разряда)	использовать регламентируемые перерывы. соблюдать режим труда и отдыха. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	вредного воздействия шума			
Участок теплоснабжения, 33, Машинист (кочегар) котельной (2 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и молоко. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение запыленности			
Участок теплоснабжения, 33, Машинист (кочегар) котельной (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Вспомогательный участок, 34, Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Вспомогательный участок, 35, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
Вспомогательный участок, 36, Кладовщик	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
АЗС №18 п. Эльдижан, 37, Оператор заправочных станций (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
АЗС №18 п. Эльдижан, 38, Оператор заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

АЗС №18 п. Эльдикан, 39, Оператор заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
АЗС №19 п. Усть-Мая, 40, Мастер заправочных станций (2 категории)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
АЗС №19 п. Усть-Мая, 40, Мастер заправочных станций (2 категории)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
АЗС №19 п. Усть-Мая, 41, Оператор заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
АЗС №19 п. Усть-Мая, 42, Оператор заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
АЗС №19 п. Усть-Мая, 43, Электрослесарь по ремонту оборудования заправочных станций (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
АЗС №19 п. Усть-Мая, 43, Электрослесарь по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

заправочных станций (4 разряда)					
АЗС №22 п. Солнечный, 44, Оператор заправочных станций (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
АЗС №22 п. Солнечный, 45, Оператор заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
АЗС №22 п. Солнечный, 46, Оператор заправочных станций (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Дата составления: 16.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Сарычев А. В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

15.12.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТиППБ

(должность)

(подпись)

Кириллов А. В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

15.12.2025

Специалист по ОТиППБ 2 категории

(должность)

(подпись)

Невидимова А. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

15.12.2025

Председатель цеховой профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Прокопьева Л. В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

15.12.2025

15.12.2025

(дата)

БЛ

(подпись)

Богатенкова Л. Ю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Инспектор по кадрам 2 категории
(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1313

(№ в реестре экспертов)

Петухов Дмитрий
Афанасьевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.09.2025

(дата)